

# ガーロチ モノガチ マツモト物置

vol.8



 フジ産業株式会社 | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS


マツモト物置 TEL.048-482-1000  
TEL.048-482-1001

事業本部 〒352-0004 埼玉県新座市大和田 2-2-33 TEL.048-478-1111代

神奈川事業所	〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町 242	TEL.045-921-3311㈹	松本事業所	〒330-1131 長野県松本市大学今井 855	TEL.0263-59-1511㈹
茨城事業所	〒300-1204 茨城県牛久市岡見町 1390	TEL.029-871-6811㈹	上田事業所	〒386-2201 長野県上田市真田町長 6175	TEL.0268-72-8711㈹
つくば事業所	〒300-1206 茨城県牛久市みたち野西 4-21-1	TEL.029-873-3351㈹	軽井沢事業所	〒389-0201 長野県北佐久郡御代田町塩野 3180	TEL.0267-31-3211㈹
千葉東事業所	〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 89	TEL.043-215-6111㈹	山梨事業所	〒405-0013 山梨県山梨市鷹居寺 246-1	TEL.0553-20-8811㈹
北関東事業所	〒374-0076 群馬県邑楽郡伊勢崎町 803	TEL.0276-70-7111㈹	焼津事業所	〒421-0214 静岡県焼津市中島 57-1	TEL.054-664-4611㈹
西関東事業所	〒370-0042 群馬県高崎市丸山町 617-7-803	TEL.027-361-0901㈹	浜松事業所	〒437-1203 静岡県浜松市福田 261-2	TEL.0538-58-1211㈹
福島事業所	〒962-0053 福島県須賀川市鶴町 43	TEL.024-863-0611㈹	高知営業所	〒780-8010 高知県高知市桜橋通 5-7-7 ブリコ桜橋店	TEL.088-802-7511㈹
仙台事業所	〒981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字悠塚 2-2	TEL.022-359-8681㈹	本社	〒179-0082 東京都練馬区錦 1-4-10	TEL.03-3933-5711㈹

M さんかく屋根のガーロチ モノガチ  
マツモト物置

Japanes  
Style  
Matsumoto  
Manufacturing



# CONCEPT

良い家には良い物置が合う。

日本の物置の既成概念をすべて壊した新しい物置。

先進的な力強さと伝統的な艶やかさを併せ持ち、

新しい物置・新しい価値・新しい文化を生み出します。

無駄な装飾をすべて取り外した ALL 1 COLOR のシンプルさ、  
どんな住宅や庭にもマッチする変革と伝統を融合させたデザイン。

そして製品重量がもっとも有る、頑丈な物置であること。

私たちが常に目指すのは

次世代型物置への新しい挑戦と進化です。

オドロキ・モノオキ・マツモト物置。

**HAVE A NICE MONOOKI!**  
**We are NEW JAPANESE MONOOKI.**

物置が好き、だから楽しい物置を作りたかった。

物置という製品は、メーカーがどんなに品質と耐久性に優れた物置を製造しても家電や自動車とは違い、各部材セットでお客様のところへ届く商品なので、物置の品質と耐久性は50%しか成立していません。それを私たちが各部材セットをトラックに積み込んで配送し、1,000軒あれば1,000通りの現場で物置を組立工事していきます。

そしてキッチンと組立工事をすることによって、はじめて物置の品質と耐久性が生かされます。ですから、物置は製造するメーカーが50%、施工会社が50%、合わせて100%になるわけです。私たちフジ産業は、企画デザイン・製造・配送・組立工事まで自社社員で一貫して行うことこそが、お客様にとって一番満足していただける物置だと信じております。

物置を好きで作る人と仕事で作る人では全く違う物置になる。

松本由一郎  
YUICHIRO MATSUMOTO



YKK AP エクステリア スタイル大賞  
ブロンズスタイル賞 受賞作品

この施工・デザイン・管理はマツモト物置(フジ産業株式会社)の工事部が行いました。

画像はイメージです。

# マツモト物置のすべては、 フジ産業株式会社の創業当時からの精神です。 どのようにしてカタチになったのか、想いと事実を語ります。

## 01 「オドロキ モノオキ マツモト物置」 というキャッチコピー。

最初のマツモト物置（MA）から、さんかく屋根の物置でやつてみたいと決めていました。しかし、現時点では国内物置メーカーで、さんかく屋根の物置を開発しているメーカーは1社も無く、参考にする物置も特に無く、私がエンビツで描いた図面で技術部と設計部にお願いするしかなかった。

他の国内物置メーカーはみんな四角い物置で、扉の色だけ選べるのがスタンダードです。あとには生産面や採算面も考えて、共通部材を多くし製品化をしています。そういう同じような物置はやりたくなかった。マネだけは絶対にしなくなかった。

では、どうやって他と違う物置を造るかと考えた時に、生産面とか採算面とか共通部材を多くした方がコストが安くできるとか、そんなことを優先して造るのであれば、結局は同じ四角い物置になってしまします。他と同じことをやっても、お客様や世の中にも認めてもらうことは絶対無理だから。私としては今までにない物置を造ることで、物置業界をピックりさせようという気持ちの方が強かつた。まだ物置が完成してもいないのに「オドロキ モノオキ マツモト物置」というキャッチコピーは決めていたので、その通りの物置にしたいという気持ちしかなかった。組立完成価格やアフターフォロー・自社配達・自社工事というマツモト物置独自の販売スタイルは、当社にしかできない大きな特長のひとつで、他のメーカーの方にも喰めていただけます。しかし、当社は物置メーカーの代理店として、その特長を創業当時から当たり前のように42年間やって来ただけなので、その特長をマツモト物置として見えるカタチにしたとしても、私たちにとっては別に特別なことでも何でもありません。

## 02 フジ産業が世間に必要なのかどうか、 決めるのはお客様。

今までの当社は物置メーカーのトップ代理店としてやってきたので、メーカーが開発した商品を我々が販売して組立工事をするというやり方だけでしたが、私たちがマツモト物置としてメーカーになり、そういったトップ代理店としての考え方や対応を全てマツモト物置に取り入れ、デザイン以外の価格・組立工事・アフターフォローまでを製品化するという事で、お客様に喜んでいただければ本当に嬉しいと思います。私の父が創業したフジ産業に入社して15年ほど経ちますが、物置メーカーのトップ代理店としての評価ではなく、フジ産業自体がどのような評価を、お客様・世間からいただけるかをとても知りました。やはり世の中が必要とされる会社というのは永遠に生き続けることができると思いますが、世の中に必要とされなくなつた会社や仕事は衰退していくだけだといふのが、私の個人的な考え方になります。今まで当社がやってきたこと全てが評価されるかどうか、フジ産業という会社が世間に必要な会社なのかどうか、それを決めるのはお客様であり世間なのだと思います。

だからマツモト物置はデザインが他とは違うというアピールもありますが、自社責任施工や年中無休などの会社の特長、そういうところも含めて世間にどう評価していただけるかという事を私としてはチャ



レンジしてみたかった。そして、チャレンジだけで終わらせるのではなく、それを証明したかった。何がなんでも証明しなければいけないと思った。私はその事がマツモト物置を始めた大きなキッカケです。何がなんでもフジ産業という会社を世の中に認めて欲しかった。今の代理店だけの状況では決して分からない。もちろん、いろんな販売店様があつて、フジ産業を必要としてくれるから40年以上やってこれたと思います。しかし、代理店だけの状況ではメーカーあっての代理店としか評価されないことが多い。だから当社はマツモト物置を販売したおかげで、お客様から「マツモト物置を買って良かった!」「デザインがいいね」と言っていたりすると、とても嬉しい思います。その気持ちちは絶対に忘れてはいけないと思います。どんなに会社が大きくなつたとしても、それだけは忘れてはいけないというのを毎日思います。私も会社から給料ををいたいでいますが、会社からお金をいたたくとか世の中からお金をいたたくという事は本当に大変なことだと思います。その中に「マツモト物置が欲しい」と言って買ってくれたお客様たちには本当に感謝の気持ちしかありません。他の物置メーカーも素晴らしいものはかりですが、その中でも選んでくれるということは非常にありがたいと思います。

## 03 マツモト物置なんて名前はやめなさい。

この話は社内でも知られていませんがマツモト物置の詳細は、基本的に当社の設計・技術と工場しか知りませんでした。それで発売前に父に見えていただく事になり、発売の2ヶ月前に工場に行きました。その行きのクルマの中で父が「お前そういう名前どうするんだ?」「セイリーハウスにするのか」と聞いてきました。日本で最初の物置の名前「セイリーハウス」は当社が使用できる権利があるので、私も最初はそれでもいいと思いました。

しかし、先ほども言いましたが自分の中では、フジ産業を世間に認めてもらいたいという思いがあるのに「セイリーハウス」なんて目白製作所の誰かがつけた名前をこれ以上使用するのは私はもう嫌だとも思い、父に「セイリーハウスにはするつもりはありません」と伝えました。父が「じゃあ、どんな名前にするんだ?」と聞くので私が「マツモト物置です」と答えたところ「そんな名前はやめなさい」と言われてささやく「マツモト物置なんていうのは絶対やめたほうがいい」と強く言わされました。

何故かといえば当社は物置メーカーのトップ代理店としての立場もある。さらに当社は年中無休・自社工事部・配送工事は在庫を持って対応する、そんなシステムを持って対応するメーカーは他にない。それで当社がメーカーになれば当然、物置業界からの風当たりが強くなる。「マツモトの名前をつけると、苦労するのはお前自身なのだから」という気持ちで反対していたのだろうと思います。でも私は父から何を言われても名前は、マツモト物置に最初から決めていました。

工場について父がMAを見た瞬間「ああ、この物置はいいな」と言いはじめて、マツモト物置の名前の話はどこかにいつてしましました。最後には「この物置なら業界に革命が起きる」と当社の物置の神様が言っていました。それからもう父はマツモト物置に関して一切何も言わなくなりました。この会社に入社して父に褒められたのは、物置メーカーの組立全国競技会で優勝した時マツモト物置を発売した時くらいだと思います。「よく考えて、よく作つたね」と。

## 04 マツモト物置の 基本的な考え方。

物置という製品は、メーカーがどんなに品質と耐久性に優れた物置を製造しても家電や自動車とは違い、各部材セットでお客様のところへ届く商品なので、物置の品質と耐久性は50%しか成立していません。それを私たちが各部材セットをトラックに積み込んで配送し、1,000軒あれば、1,000通りの現場で物置を組立工事していきます。そしてキチンと組立工事をすることによって、はじめて物置の品質と耐久性が生かされます。ですから物置は製造するメーカーが50%、施工会社が50%、合わせて100%になるわけです。私たちフジ産業は、製造・配送・組立工事・アフターフォローまで自社社員で一貫して行うことこそが、お客様にとって一番満足していただける物置だと信じております。

だから「オドロキ モノオキ マツモト物置」という冗談のようなキャッチコピーかもしれません、そのオドロキというの「他にはないものを造る」という基本的なコンセプトがあります。どうしても物置は鉄の四角い箱になってしまうので、完全に違う物置を造るというのは本当に難しいとは思います、他にはないデザインや販売方法にしても、配送・組立工事・アフターフォローまで、全てにおいて他とは違うあたらしい物置を造ることができたのは、フジ産業が40年以上やってきたことのすべてです。

でも、そのマツモト物置の考えをつくったのは、私ではありません。

確かにマツモト物置にその考えを取り入れたのは私です。

しかし、そこまで考えたのはやはり当社の創業者であり、私の父です。マツモト物置でフジ産業が今までやってきたことを世間に認めてもらうチャンスが来たと思いました。



## 05 松本とマツモト。 そして発売3週間前に火事発生。

2010年に自動車メーカーの社長がリコール問題で米国の公聴会に出席した時に、「すべての車には私の名前が付いている。車が傷つけば、それは私が傷つくようなものだ。私は車を愛しているし、お客様が愛する車を提供することは、一番の喜びだ」と涙を流しながら言ったニュースを見て、自分の名前が入った製品を作り、世の中に認めてもらえるチャンスがある人は世の中にはいるのか、そのチャンスがあつてもチャレンジする人もいれば、しない人もいる。その使命感・責任感はその立場にならなければ絶対に分かられない。でも何よりも人のすごく夢がある事だと。父はメーカーにはならなかつたからこそ、それをやりたいと私は強く思いました。

MAの発売日は私の誕生日（10月6日）に決めました。39歳の自分の誕生日に発売するって思っていたら、その3週間前に本部の第二事務所

と倉庫が全焼する火事になるトラブルもありましたが、今では大変良い経験となりました。結局、発売日を変更することもなく様々な方のご支援・ご協力があって、延期することなく発売できました。



## 06 熱意はすべてのものに勝る。

「オドロキ モノオキ マツモト物置」というキャッチコピーは「オドロキがなければ製品化はない。だから生産面とか採算面とかそういうことばかりを考えていたら、他の物置と同じになってしまふ、それで面白くもない。儲かる儲からないより、やはり面白くないと。一番大切な熱意とエネルギーが生まれない。やりたいようにやらせてもらい、さらにお客様からマツモト物置を選んでいただけるという事は、フジ産業の今までやってきた事と、私の熱意がお客様や世間に少しでも認めてもらえた事だと思います。

### Profile : YUICHIRO MATSUMOTO



■1975年10月、東京都生まれ。  
この年にフジ産業は創業。大学卒業後、大手住宅メーカーで営業を経験し、フジ産業株式会社に入社。  
最初は工事から始め、半年で物置メーカーの全国組立競技会で優勝。  
父は社主の松本勝巳氏。

マツモト物置  
松本 勝一郎

好きなものは、との間に少しあえて「STAR WARS」と答えた。  
何故かというとバランスがいいからと。

確かに本人も強面の発言と邪氣のない破顔、強引さと気遣う織細さ。真剣さとユーモア。その独自のバランス感覚は、絶妙だ。裏表のなさうな声の大きさや正義感は尊敬する父親感。もう一人尊敬する人は坂本龍馬。健全な業界のためにも強いリーダーシップを發揮して欲しい。

週刊エクステリア（株式会社 協報）  
取締役企画部長 滝沢 伊佐子

## マツモト物置ってどんな会社が作ってるの?

### フジ産業株式会社は昭和50年5月に創業、日本の物置メーカーと共に歩んできました。



フジ産業株式会社は、昭和50年5月2日に創業。創業当初から年中無休の体制で、国内販売メーカーとして製品の供給、それに伴う配送・組立工事を行ってきました。当社社主の松本勝巳は、日本で初めてのステンレス製物置である自作製作所の「セイリーハウス」に当社に携わっており、当社のPB物置には、物置の原点である「セイリーハウス」の名前を使用してきました。近年「セイリーハウス」をはじめとするセイリーリーズの製品化を本格的にスタートさせ、さらにゴミ収集庫（SBA）・収納保管庫（HOA）の「セイリーボックス」を海外で生産スタートし、自社ブランドの販売強化につとめてきました。

現在では、埼玉県新座市に所在する事業本部を中心に、関東・上信越・東海・東北の18事業所で運営しております。

当社の強みは年中無休の体制で、自社社員による販売・配送・組立工事までの責任施工を一貫して行うことです。

平成30年5月をもって45周年の節目を迎える、物置に対する熱意と当社の特長を最大限に活かすために「マツモト物置」を新しい自社ブランドとして製品化し、お客様により満足のいただける製品をご提供できるよう社員一同チャレンジしていきます。

# TOPICS



## 1 日本赤十字社に売上の一部を寄付

マツモト物置は売上の一部を自然災害・病気などで苦しめる人々を支援する日本赤十字社に寄付しています。先日、日本赤十字社埼玉支部様より金色有功賞の楯、銀色有功賞の楯、感謝状をいただきました。これからも出来ることを続けていきたいと思います。皆様のご理解に感謝申し上げます。



## 3 LIFESIZE FIGURE

EXHIBITION HALLにはマツモト物置 FOUNDER 松本雄一郎の等身大フィギュアが設置されています。ご来場の際には是非、ご家族の想い出に記念撮影をしていただければと思います。設置のないEXHIBITION HALLもあります。



## 4 グロースの翼に出演

BSテレ東グロースの翼に出演。中小企業350万社の奮闘記「真似できないMONOOKIを!」フジ産業(埼玉県新座市)WEB SITEやカタログにはないマツモト物置のストーリーや想いをご覧ください。現在はYOU TUBEでご覧になれます。



## 5 読売新聞にて

読売新聞の2024年6月18日 朝刊のくらし・家庭に「物置おしゃれに進化」という内容でマツモト物置が取材を受け掲載されました。



## 6 男気ある経営大賞で優秀賞

### 勇気ある経営大賞で優秀賞

大手物置メーカーのNo.1代理店という状況に甘んじることなく、自社ブランド製品を開発・生産し独自路線を確立。勇気ある経営大賞とは東京商工会議所が、過去に拘泥することなく高い壁に挑戦し、理想の追求を行うなど、「男気ある挑戦」をしている中小企業またはグループを顕彰する制度です。本顕彰を通じ、後に続く企業に勇気を与え、ひいては経済の活性化に資することを目的としています。第20回は、応募総数 90 件・90 社の中から、大賞 1 社、優秀賞 2 社、特別賞 2 社が選ばれました。



## 2



FUJI SANGYO Co.,Ltd.  
BUSINESS HEADQUARTERS



## 8

### 事業本部リニューアル

事業本部(埼玉県新座市)が OFFICE、EXHIBITION HALL 共にリニューアルいたしました。現在敷地内は引き続き工事中の為、大変ご迷惑をお掛けしております、ご了承ください。



## 10

### FAN CLUB ORIGINAL FLAG

マツモト物置ファンクラブ公式第1弾グッズ。マツモト物置のさんかく屋根の上に取り付けが可能です。こういう遊びココロも大切です。さあ、マツモトの旗を立てよう! 詳細は29P



## 11

### ネジ板



## 12

### 11TH ANNIVERSARY


2024年10月6日でマツモト物置は11周年を迎えました。これからもオドロキある NEW JAPANESE MONOOKIを作り続けます。



## 13

### FAN CLUB BADGE

EXHIBITION HALL にはマツモト物置ファンクラブのバッジがガチャガチャで購入できます。ファンクラブ入会をご希望の方やお土産としても人気です。100個に1個松本雄一郎のサイン付き。設置のないEXHIBITION HALLもあります。



## 14

### RENE PLUS (ルネプラス) 光触媒コーティング

光の力で24時間365日除菌・抗ウイルス・防虫・消臭。RENE PLUSは、銀イオン+銅イオン+ナノファイバーを化合した最新ハイブリッド型の光触媒コーティングです。太陽光はもちろん、蛍光灯などの可視光でも強く反応します。触れないような場所は半永久的に効果があり、SBBやSBSなどのゴミボックスもコーティングすることでゴミの臭いや、ゴミに集まる虫などを防ぐ事が可能に。しかも防サビ効果も期待できます。マツモト物置はすべてのお客様へオススメしています。



## 9

### 屋外広告

東京都板橋区の板橋中央陸橋交差点にマツモト物置の屋外広告を出しています。環状七号線 × 国道254号線(川越街道)、お近くをお通りの際は是非ご覧ください。







# Ultra Super Fantastic MONOOKI BOY'S ROOM

松本雄一郎 (クリエイティブディレクター)



1 松本雄一郎の良き相談相手のマスター ヨーダ。2 大きな額には祖母の松本いさみの肖像画が飾られている。本人曰く、松本家のチャレンジ精神は祖母がルーツだと思うとのこと。マツモト物置を1番見てもいたかった人でもある。3 棚には香港の華僑銀行が80年代に配布していた福禄壽三星の貯金箱フィギュア、またグーニーズのデータのフィギュアは本人のサイン入り。また休刊したカルチャー誌「relax」も並べられている。4 部屋のコーナーにはカリモク60、キースヘリング、原辰徳、マクドナルドのゴールデンアーチなど無造作に置かれているが絶妙なバランスを保っている。

1 2  
3 4



松本雄一郎の個性と感性が強く現れた部屋。リニューアルしたEXHIBITION HALL同様に、この部屋やオフィススペースもご本人の作品とも言える。新社屋の事業本部2階オフィススペースは596平米を超える大きな1フロアで構成されており、その入り口のすぐ横にあるのが松本雄一郎の部屋である。この部屋だけではなく、オフィススペースと計算されたトータルデザインとなっており、すべてのデザインやセレクトされたアイテムは本人が担当した。まず、目に飛び込んでくるのは二条城の襖絵のような、幅6メートル、高さ2.6メートル以上ある大きな松のデザイン。松本個人が使用しているデスクは福葉製作所のオフィス家具を選んだ。

「子供の頃の勉強机はイナバのセンセーデスク、中学の時からはトリゴン、それからずっと机はイナバを使っています」。ミーティングで使用しているテーブルとチェアはアメリカの公共施設でよく見かけるVIRCO社。LINEスタンプにもなっている姪っ子2人や祖母の肖像画、スターウォーズのフィギュアから鬼瓦、福助やゴジラのフィギュア、自作のボスター、ヤコブセン、イサム・ノグチなど様々なアイテムが自身の個性と感性を作り上げた。統一感のない、個性的な独自のセレクトで厳選されたアイテムで構成されている。

マツモト物置のアイデアはこの部屋で生まれるのか聞いてみたが「もちろんこの部屋で考えたり、イラストを描いたりもしますが、意外とクルマを運転している時や自宅、仕事をしていない方が良いアイデアが浮かぶことが多いです」とのこと。

「現時点でオフィススペースとEXHIBITION HALLしか完成していないくて、まだ倉庫や敷地内の工事が残っているので、まだ敷地の30%しか完成していません。大変なのはこれからです。でも、これからが今までよりももっと楽しいし、楽しみです」。本人曰く、いつもいつでも物置の事しか考えておらず、それ以外の事は何も興味も無くなってきたと言ふが、彼の頭の中だけにある誰も知らない、マツモト物置の世界がまだまだ有り、それがカタチになる事をますます楽しみになるような部屋でした。

文・Yoichiro Kato

# EXHIBITION HALL に行こう！

「マツモト物置って何？」ってお客様がほとんどです。  
見たことも聞いたこともない、そんな皆さんはマツモト物置の  
EXHIBITION HALL に是非来てください。  
マツモト物置のモデル展示品を見て、触ってください。  
扇や壁を叩いてみてください。床に乗ってみてください。  
マツモト物置の丈夫さをご自身で感じてみてください。  
「こんなに頑丈なんだ！」とわかつてもらえると思います。

お客様の物置を設置する場所も 1000軒あれば 1000通りです。  
設置予定場所が土の場合、砂利の場合、コンクリートの場合、平  
らな場所もあれば斜めの場所もあります。もちろんそれに合わせ  
た設置方法がありますので、物置のことだけではなくどんな場  
所に設置するのか？どんなものを収納するのか？セールス  
アドバイザーにお聞かせください。  
物置のサイズやカラーを確認することももちろん大切ですが、

マツモト物置は荷物をいれるだけの物置ではなく家族皆さ  
んの面白そうな計画や楽しかった想い出も一緒に収納してもら  
えること、そしてお客様ご家族の生活の一部に溶け込むこと  
が私たちにとって1番嬉しく思うことです。

私たちの EXHIBITION HALL はマツモト物置を見つめただけ  
ではなく、私たちの物置への想いやマツモト物置のブ  
ランドイメージを感じてもらえる場所になっています。

現在、EXHIBITION HALL の RENEWAL OPEN を進めてい  
る最中です。YAMANASHI・MATSUMOTO・CHIBA-KITA・  
HAMAMATSU・KITA-KANTO・TSUKUBA・YAIZU があたら  
しくなりました。これからも他エリアの EXHIBITION HALL が  
あたらしくなる予定ですので楽しみにしていただければ幸いです。  
カタログや WEB だけではなく、マツモト物置に会いに来てください。  
オドロキ・モノオキ・マツモト物置。



マツモト物置 OFFICIAL EXHIBITION HALL で皆様ご家族のご来場をお待ちしております。  
ご来場いただく時の来場予約フォームを OFFICIAL WEBSITE に作成しました。  
是非、ご活用ください。

事前予約はこちら→



# NIIZA EXHIBITION HALL



事業本部がある埼玉県新座市に

最新で最大のNIIZA EXHIBITION HALLがOPENしました。

伝統的なJAPANESE DESIGNをコンセプトに作られた展示場は  
海外からのゲストにも大変好評を得ています。

2025年、敷地内リニューアル後には屋外展示も予定されています。

## NIIZA EXHIBITION HALL

埼玉県新座市大和田 2-2-33

フジ産業株式会社 事業本部

マツモト物置専用ダイヤル Tel 048-482-1000 Tel 048-482-1001

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約

マツモト物置 OFFICIAL EXHIBITION HALL で皆様ご家族のご来場をお待ちしております。  
ご来場いただく時の来場予約フォームを OFFICIAL WEBSITE に作成しました。

是非、ご活用ください。

事前予約はこちら→



# OTHER EXHIBITION HALL



**YAMANASHI EXHIBITION HALL**

山梨県山梨市鶴居寺 246-1  
TEL 0553-20-8811 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約



**MATSUMOTO EXHIBITION HALL**

長野県松本市大字今井 855  
TEL 0263-59-1511 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約



**CHIBA-KITA EXHIBITION HALL**

千葉県千葉市稻毛区長沼原町 89  
TEL 043-215-6111 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約



**KITA-KANTO EXHIBITION HALL**

群馬県館林市日向町 803  
TEL 0276-70-7111 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約



**HAMAMATSU EXHIBITION HALL**

静岡県磐田市福田 261-2  
TEL 0538-58-1211 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約



**YAIZU EXHIBITION HALL**

静岡県焼津市中島 57-1  
TEL 054-664-4611 代

営業時間 9:00 ~ 18:00 事前予約

マツモト物置 OFFICIAL EXHIBITION HALL で皆様ご家族のご来場をお待ちしております。  
ご来場いただく時の来場予約フォームを OFFICIAL WEBSITE に作成しました。

是非、ご活用ください。

事前予約は[こちら](#)



その他事業所は  
9ヶ所あります  
詳しくは web へ





# GM LINE UP

シンプルデザインに縦格子を合わせた次世代型物置 GM は、デザインが洗練された住宅やガーデンデザインに最もマッチする独自性の造形を追求しました。  
私たちが常に目指すのは、想像を超えるオドロキ、次世代型物置への新しい挑戦です。

## 間口1800 TYPE



### GM-1810

本体重量 (パネル除く): 約 190kg  
床面積: 1.80 m<sup>2</sup> (0.55坪)  
基礎ブロック数: 8 個  
開口寸法: 幅 705 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908 mm~1987 mm  
転倒防止工事費別途

●本体 GW 色 ●パネル LW 色 ●引き戸タイプ  
OPTION ●結露減少材 ●タイヤ受けパネル 51



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE をご覧ください

# GM-TERRA

次世代型物置 GM にテラスを付ける事で、マツモト物置らしさを感じさせる力強さ、美しさ、使いやすさをさらに追求しました。感性を刺激する唯一無二のカタチ。

※各パターン各サイズは、別紙 PRICE LIST を参照してください

※すべての GM にテラスは左右どちらでも取付可能です

※テラス部分は後付可能です



## GM-TERRA 2214-1K5S

GM-2214 (パネル 4 面仕様) +

テラス屋根 (1 間 × 5 尺) 雨とい付

最大開口 : W3775 mm 最大奥行 : D1520 mm  
GM-2214 屋根寸 : W2375 mm × D1460 mm  
テラス屋根寸法 : D1460 mm × W1470 mm (屋根寸)  
床面積 : 5.53 m<sup>2</sup> (1.68坪)  
高さ (トップ) : 2140 mm (基礎ブロック高さ含まず)  
GM-2214 本体カラー : PG 色 (ファンタム グレー)  
カスタマイズバーツカラー : LW 色 (ライトウッド)  
テラス本体カラー : カームブラック [B7]  
屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート板 (アースブルー・マット)  
※コンクリート土間は別途 [メーカー推奨](#)  
※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に 2箇所 L型アングルで固定します (標準施工)  
※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、工事費別途  
※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます  
※オリジナルフラッグはオプションです

## 3 COLOR 選べる3カラー 本体色・パネル色の組み合わせ自由

本体は屋根・扉・壁・床板・棚板・支柱のすべてを 1 つのカラーで統一しました。  
パネルカラーは 3 色よりお選びいただけます。

PG色: ファントム グレー

GW色: ゴースト ホワイト

BN色: バロン ネイビー

LW色: ライトウッド

MW色: ミドルウッド

HW色: ヘビーウッド

### ボディーカラー

PG色

GW色

BN色

マット調のサテン仕上げ

塗装は鏡にも加工性にも優れた溶融亜鉛メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て屋外用高級粉体塗装を施しております

### パネルカラー



アルミ形材 (A6063)  
形状ユニット : フェンスパネル  
外形寸法 : 90 mm × 20 mm  
材質 : 木調アルミ形材



## GM-TERRA 2622-1.5K5S

GM-2622 (パネル 4 面仕様) +

テラス屋根 (1.5 間 × 5 尺) 雨とい付

最大開口 : W4260 mm 最大奥行 : D2310 mm  
GM-2622 屋根寸 : W2800 mm × D2310 mm  
テラス屋根寸法 : D2310 mm × W1470 mm (屋根寸)  
床面積 : 10.01 m<sup>2</sup> (3.03坪)  
高さ (トップ) : 2140 mm (基礎ブロック高さ含まず)  
GM-2622 本体カラー : GW 色 (ゴースト ホワイト)  
カスタマイズバーツカラー : HW 色 (ヘビーウッド)  
テラス本体カラー : ホワイト [YW]  
屋根材 : 热线遮断ポリカーボネート板 (クリアマット)  
※奥行 2200 タイプの場合は、前面パネルに中柱が入ります  
※コンクリート土間は別途 [メーカー推奨](#)  
※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に 2箇所 L型アングルで固定します (標準施工)  
※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、工事費別途  
※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます  
※基礎は GRC ベース (詳しくは 43P 参照)

# MN

マツモト物置の原点を確立し、進化させたスタンダード物置。  
無駄な装飾はデザインから外し、**ALL 1 COLOR** で  
どんな住宅にもマッチする洗練されたデザインコンセプト。

## NEW JAPANESE MONOOKI.



MN-2214 ●本体 PG 色 ※基礎は GRC ベース (詳しくは 43P を参照)

## 3 COLOR

選べる3カラー

本体は屋根・扉・壁・床板・棚板・支柱のすべてを 1 つのカラーで統一しました。



Paint Work

マット調のサテン仕上げ  
塗装は錆止め加工性にも優れた溶融亜鉛メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て屋外用高級粉体塗装を施しております



## FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長



### 扉のタイプについて

扉の仕様: 吊り戸



### Original block

マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック（土台石）

マツモト物置は、コンクリートブロックにこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、12cmにすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけるよう配慮しています。12cm重量ブロック 1個7.8kg  
※勾配の急な設置場所などは通常のコンクリートブロックを使用する場合は必ず台石の下にモルタルによる調整工事を行って下さい。  
※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず台石の下にモルタルによる調整工事を行って下さい。  
※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック裏の直接設置はできません。  
※高低差がある場所でもブロックの立て置きは安全上できません。※ブロックの裏2面は凹みがあります。

### OPTION





販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE をご覧ください

# MN LINE UP

マツモト物置の原点を確立し、進化させたスタンダード物置。

無駄な装飾はデザインから外し、ALL 1 COLOR でどんな住宅にもマッチする洗練されたデザインコンセプト。NEW JAPANESE MONOOKI.

間口 1800 タイプ・2200 タイプ・2600 タイプと選べます。



切妻屋根は屋根に雪が残りにくく片流れタイプの製品より雪下ろしの手間が省けます

## 間口 1800 TYPE



### MN-1810

製品重量: 約**190kg**  
床面積: 1.80 m<sup>2</sup> (0.55坪)  
基礎ブロック数: 8個  
開口寸法: 幅1033mm 高さ1798mm  
庫内高さ: 1908~1987mm  
転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■51-4枚付  
写真は ● GW 色 ●引き戸タイプ ●基礎は GRC ベース  
※( )は内寸  
写真是 ● GW 色 ●引き戸タイプ  
●結露減少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 51  
●オリジナルフラッグ

### MN-1814

製品重量: 約**227kg**  
床面積: 2.57 m<sup>2</sup> (0.78坪)  
基礎ブロック数: 12個  
開口寸法: 幅1033mm 高さ1798mm  
庫内高さ: 1908~1987mm  
転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■51-4枚付  
写真は ● BN 色 ●引き戸タイプ  
●空 180mm  
■別売棚 54 セット (2段)  
写真是 ● BN 色 ●引き戸タイプ  
●結露減少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 51  
●オリジナルフラッグ ■別売棚 54 セット (2段)

### MN-1822

製品重量: 約**306kg**  
床面積: 4.11 m<sup>2</sup> (1.25坪)  
基礎ブロック数: 16個  
開口寸法: 幅1033mm 高さ1798mm  
庫内高さ: 1908~1987mm  
転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■51-4枚付  
写真は ● PG 色 ●引き戸タイプ  
●空 115mm  
■別売棚 52 セット (2段)  
写真是 ● PG 色 ●引き戸タイプ  
●結露減少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 51  
●オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段)

### MN-1818

製品重量: 約**261kg**  
床面積: 3.34 m<sup>2</sup> (1.01坪)  
基礎ブロック数: 16個  
開口寸法: 幅1033mm 高さ1798mm  
庫内高さ: 1908~1987mm  
転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■51-4枚付  
写真は ● PG 色 ●引き戸タイプ  
●空 115mm  
■別売棚 52 セット (2段)  
写真是 ● PG 色 ●引き戸タイプ  
●結露減少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 51  
●オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段)

## 間口 2200 TYPE



### MN-2210

製品重量: 約**219kg**  
床面積: 2.22 m<sup>2</sup> (0.67坪)  
基礎ブロック数: 8個  
開口寸法: 幅1327mm 高さ1798mm  
庫内高さ: 1908~1987mm  
転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■52-4枚付  
写真は ● BN 色 ●引き戸タイプ  
●空 180mm  
■別売棚 52 セット (2段)  
写真是 ● BN 色 ●引き戸タイプ  
●結露減少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 52  
●オリジナルフラッグ



### MN-2214

製品重量: 約**258kg**  
床面積: 3.17 m<sup>2</sup> (0.96坪)  
基礎ブロック数: 12個  
開口寸法: 幅1327mm 高さ1798mm  
庫内高さ: 1908~1987mm  
転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■52-4枚付  
写真は ● PG 色 ●引き戸タイプ  
●空 180mm  
■別売棚 52 セット (2段)  
写真是 ● PG 色 ●引き戸タイプ  
●結露減少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 52  
●オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段)



### MN-2218

製品重量: 約**297kg**  
床面積: 4.12 m<sup>2</sup> (1.25坪)  
基礎ブロック数: 16個  
開口寸法: 幅1327mm 高さ1798mm  
庫内高さ: 1908~1987mm  
転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■52-4枚付  
写真は ● PG 色 ●引き戸タイプ  
●空 115mm  
■別売棚 52 セット (2段)  
写真是 ● PG 色 ●引き戸タイプ  
●結露減少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 52  
●オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段)



### MN-2222

製品重量: 約**344kg**  
床面積: 5.07 m<sup>2</sup> (1.54坪)  
基礎ブロック数: 16個  
開口寸法: 幅1327mm 高さ1798mm  
庫内高さ: 1908~1987mm  
転倒防止工事費別途

棚板取付例 ■52-4枚付  
写真は ● BN 色 ●引き戸タイプ ●基礎は GRC ベース  
●空 116mm  
■別売棚 52 セット (2段)  
写真是 ● BN 色 ●引き戸タイプ  
●結露減少材 ●雨とい (左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 52  
●オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段) ■別売棚 55-56 セット (2段)

※ご購入前に必ずお読み下さい。別紙 PRICE LIST 1P・2P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください。44P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 41P・42P 参照



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を  
ご覧ください



### オリジナル フラッグ

マツモト物置のさんかく屋根の上に取り付け可能です。フラッグはホワイトのみ。スタンドはPG・GW・BN色の3カラー。物置本体カラーと合わせてください。  
※強風時は外してください。

### NEW GRCベース



#### GRC ブロック

物置の4箇所のコーナーに使用する専用ブロック。今までの一般的な物置のブロックとは違い、デザイン性と丈夫さがまったく違う、新しい考え方でマツモト物置のために作られたブロックです。  
サイズ：幅 20cm×横 20cm×高さ 12cm  
重量：7.8kg

#### メーカー推奨オプション



#### GRC パネル

物置の基礎部分のベースを廃し、デザイン性を高めるパネル。設置場所に応じて基礎が2面3面4面とパターンが選べます。開口・奥行きに応じて1枚から4枚を組み合わせて使用します。

サイズ：幅 47.0~66.5cm×厚さ 2cm×高さ 12cm  
幅は物置のサイズによって変わります。

# MN-DD

独自の魅力を磨き上げた MN にさらなる造形の表現を追求し、  
スタンダードコンセプトを進化させた間口 1800・2200 タイプの  
両開きシンメトリーデザイン。オドロキ・モノオキの新たな幕開け。




### 間口2600TYPE



#### MN-2610

製品重量：約 **251kg**  
床面積：2.65 m<sup>2</sup> (0.80坪)  
基礎ブロック数：10個  
開口寸法：幅1221mm 高さ 1798mm  
庫内高さ：1908～1987mm  
転倒防止工事費別途



**OPTION** ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 53  
●オリジナルフラッグ

#### MN-2614

製品重量：約 **298kg**  
床面積：3.78 m<sup>2</sup> (1.15坪)  
基礎ブロック数：15個  
開口寸法：幅1221mm 高さ 1798mm  
庫内高さ：1908～1987mm  
転倒防止工事費別途



**OPTION** ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 53  
●オリジナルフラッグ ●別売棚 54 セット (2段)



#### MN-2618

製品重量：約 **342kg**  
床面積：4.91 m<sup>2</sup> (1.49坪)  
基礎ブロック数：20個  
開口寸法：幅1221mm 高さ 1798mm  
庫内高さ：1908～1987mm  
転倒防止工事費別途



**OPTION** ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 53  
●オリジナルフラッグ ●別売棚 52 セット (2段)

#### MN-2622

製品重量：約 **393kg**  
床面積：6.04 m<sup>2</sup> (1.83坪)  
基礎ブロック数：20個  
開口寸法：幅1221mm 高さ 1798mm  
庫内高さ：1908～1987mm  
転倒防止工事費別途



**OPTION** ●結露減少材 ●雨とい(左右) ●換気パネル ●タイヤ受けパネル 53  
●オリジナルフラッグ ●別売棚 53 セット (2段) ●別売棚 55-56 セット (2段)



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE をご覧ください

# MN-DD NEW LINE UP


独自の魅力を磨き上げた MN にさらなる造形の表現を追求し、  
スタンダードコンセプトを進化させた間口 1800・2200 タイプの  
両開きシンメトリーデザイン。オドロキ・モノオキの新たな幕開け。

## 間口1800TYPE



### MN-DD1810

製品重量: 約**193kg**  
床面積: 1.80 m<sup>2</sup> (0.55坪)  
基礎ブロック数: 8個  
開口寸法: 幅955 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908~1987 mm  
転倒防止工事費別途




OPTION ■結露減少材 ■雨とい (左右) ■換気パネル ■タイヤ受けパネル 51  
■オリジナルフラッグ



### MN-DD1814

製品重量: 約**230kg**  
床面積: 2.57 m<sup>2</sup> (0.78坪)  
基礎ブロック数: 12個  
開口寸法: 幅955 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908~1987 mm  
転倒防止工事費別途




OPTION ■結露減少材 ■雨とい (左右) ■換気パネル ■タイヤ受けパネル 51  
■オリジナルフラッグ ■別売棚 54 セット (2段)



### MN-DD1818

製品重量: 約**264kg**  
床面積: 3.34 m<sup>2</sup> (1.01坪)  
基礎ブロック数: 16個  
開口寸法: 幅955 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908~1987 mm  
転倒防止工事費別途




OPTION ■結露減少材 ■雨とい (左右) ■換気パネル ■タイヤ受けパネル 51  
■オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段)



### MN-DD1822

製品重量: 約**308kg**  
床面積: 4.11 m<sup>2</sup> (1.25坪)  
基礎ブロック数: 16個  
開口寸法: 幅955 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908~1987 mm  
転倒防止工事費別途



OPTION ■結露減少材 ■雨とい (左右) ■換気パネル ■タイヤ受けパネル 51  
■オリジナルフラッグ ■別売棚 53 セット (2段) ■別売棚 55-56 セット (2段)



### オリジナル フラッグ

マツモト物置のさんかく屋根の上に取り付け可能です。フラッグはホワイトのみ。スタンドは PG・GW・BN 色の3カラー。物置本体カラーと合わせてください。  
※強風時は外してください。



### NEW GRCベース



### GRC ブロック

物置の基礎部分のベースを隠し、デザイン性を高めるパネル。設置場所に応じて基礎が2面3面4面どちらかが選べます。間口・奥行きに応じて1枚から4枚を組み合わせて使用します。  
サイズ: 幅20cm×横20cm×高さ12cm  
重量: 7.8kg

### GRC パネル


物置の基礎部分のベースを隠し、デザイン性を高めるパネル。設置場所に応じて基礎が2面3面4面どちらかが選べます。間口・奥行きに応じて1枚から4枚を組み合わせて使用します。  
サイズ: 幅47.0~66.5cm×厚さ2cm×高さ12cm  
幅は物置のサイズによって変わります。

## 間口2200TYPE



### MN-DD2210

製品重量: 約**227kg**  
床面積: 2.22 m<sup>2</sup> (0.67坪)  
基礎ブロック数: 8個  
開口寸法: 幅910 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908~1987 mm  
転倒防止工事費別途



OPTION ■結露減少材 ■雨とい (左右) ■換気パネル ■タイヤ受けパネル 52  
■オリジナルフラッグ



### MN-DD2214

製品重量: 約**265kg**  
床面積: 3.17 m<sup>2</sup> (0.96坪)  
基礎ブロック数: 12個  
開口寸法: 幅910 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908~1987 mm  
転倒防止工事費別途




OPTION ■結露減少材 ■雨とい (左右) ■換気パネル ■タイヤ受けパネル 52  
■オリジナルフラッグ ■別売棚 54 セット (2段)



### MN-DD2218

製品重量: 約**305kg**  
床面積: 4.12 m<sup>2</sup> (1.25坪)  
基礎ブロック数: 16個  
開口寸法: 幅910 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908~1987 mm  
転倒防止工事費別途



OPTION ■結露減少材 ■雨とい (左右) ■換気パネル ■タイヤ受けパネル 52  
■オリジナルフラッグ ■別売棚 52 セット (2段)



### MN-DD2222

製品重量: 約**354kg**  
床面積: 5.07 m<sup>2</sup> (1.54坪)  
基礎ブロック数: 16個  
開口寸法: 幅910 mm 高さ 1798 mm  
庫内高さ: 1908~1987 mm  
転倒防止工事費別途



OPTION ■結露減少材 ■雨とい (左右) ■換気パネル ■タイヤ受けパネル 52  
■オリジナルフラッグ ■別売棚 53 セット (2段) ■別賣棚 55-56 セット (2段)

※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 1P・2P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、44P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 41P・42P 参照



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE をご覧ください

# MN-TERRA

シンプルで ALL 1 COLOR のさんかく屋根の物置にテラスを付ける事で、家族の成長やライフスタイルに合わせて自由に使えるスペースと、マツモト物置らしさを感じさせる楽しさ、使いやすさを追求した MN テラ。

※各パターン各サイズは、別紙 PRICE LIST を参照してください

※すべての MN にテラスは取付可能です

※テラス部分は後付可能



## MN-TERRA 2214-1K5S

MN-2214+ テラス屋根 (1 間 × 5 尺) 雨とい付

最大開口 : W3775mm 最大奥行 : D1460mm

MN-2214 屋根寸 : W2375mm × D1460mm

テラス屋根寸 : D1460mm × W1470mm (屋根寸)

床面積 5.53 m<sup>2</sup> (1.68 坪)

高さ(トッ�) : 2140mm (基礎ブロック高さ含まず)

MN-2214 本体カラー : GW 色 (ゴーストホワイト)

テラス本体カラー : ホワイト (YW)

屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート板 (アースブルー・マット)

※コンクリート土間は別途

物干しセットは、オプションになります

※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に 2 頭所 L 型アングルで固定します (標準施工)

※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、工事費別途

※設置予定場所が土の場合は土中に柱を埋め込みます

※設置面が土の場合は土間コンクリート工事を推奨しています

※オリジナルフラッグはオプションです

メーカー推薦



## MN-TERRA DD1814-1K5S

MN-DD1814+ テラス屋根 (1 間 × 5 尺) 雨とい付

前面パネル 2 段 (H : 1600 mm)・側面パネル 2 段 (H : 1600 mm) 付

※コンクリート土間開口別途

※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に 2 頭所 L 型アングルで固定します (標準施工)

※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、工事費別途

※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます

※設置面が土の場合は土間コンクリート工事を推奨しています

※基盤は GRC ベース (詳しくは 43P 参照)

前面・側面パネル : ポリカーボネート板 (トーメイマット) ※オリジナルフラッグはオプションです

メーカー推薦



## MN-TERRA 2618-1K6S

MN-2618+ テラス屋根 (1 間 × 6 尺) 雨とい付

前面パネル 2 段 (H : 1600 mm)・側面パネル 2 段 (H : 1600 mm) 付

※コンクリート土間開口別途

※設置予定場所がコンクリート土間の場合は、柱に 2 頭所 L 型アングルで固定します (標準施工)

※コンクリート土間に柱を埋め込み、固定する場合は、工事費別途

※設置予定場所が土の場合は土の中に柱を埋め込みます

※設置面が土の場合は土間コンクリート工事を推奨しています

メーカー推薦



## MN-TERRA 2622-1.5K6S

MN-2622+ テラス屋根 (1.5 間 × 6 尺) 雨とい付

前面パネル カスタマイズバージョン仕様・側面パネル カスタマイズバージョン仕様

メーカー推薦

※パネルの仕様により金額がすべて異なります。

最大開口 : W4570 mm 最大奥行 : D1885 mm

MN-2622 屋根寸 : W2800 mm × D1885 mm

テラス屋根寸法 : D1885 mm × W1770 mm (屋根寸)

床面積 5.56 m<sup>2</sup> (3.28 坪)

高さ(トッ�) : 2140 mm (基礎ブロック高さ含まず)

MN-2622 本体カラー : BN 色 (バロンネイビー)

テラス本体カラー : プラチナステン (H2)

屋根材 : 熱線遮断ポリカーボネート板 (アースブルー・マット)

パネルカラー : HW 色 (ヒビワッド)

※コンクリート土間は別途

※設置予定場所が土の場合は土間に柱を埋め込みます

※設置面が土の場合は土間コンクリート工事を推奨しています

※基盤は GRC ベース (詳しくは 43P 参照)

メーカー推薦

形状ユニット : フェンスパネル  
外形寸法 : 90 mm × 20 mm  
材質 : 木調アルミ材


アルミ形材 (A6063)

### テラスの選び方

物置の使用用途により、パネル選択が可能です

※テラス屋根は標準で積雪 50cm 以下の地域用に設定しています。積雪 50cm 以上の地域はオプション対応となります。


#### 前面パネル



※前面側面共に 1 段タイプの場合は縦 1000mm、2 段タイプの場合は縦 1600mm

※テラス本体は YKK のソラリアを使用しています。※仕様によって価格は異なります。※テラス本体は物置の左右どちらにも付けられます。

#### 側面パネル



※奥行き 2200 タイプの場合は前面パネルに柱が 1 本あります。

※奥行き 2200 タイプの場合、イラスト左のように間柱が 1 本入ります。

#### ②屋根材のカラー



※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 1P・2P 参照

※転倒防止工事は必ず行ってください、44P 参照

※基礎工事の詳しい内容は 41P・42P 参照

#### STEP 1

##### ①テラス部分の本体カラー



カーメッシュ (B7) プラチナステン (H2) ホワイト (YW)



見上げた場合



内側から見た場合

#### STEP 2



熱線遮断ポリカーボネート板  
アースブルー・マット クリアマット  
ホワイト (YW)



見上げた場合



内側から見た場合

#### STEP 3



熱線遮断ポリカーボネート板  
アースブルー・マット クリアマット  
ホワイト (YW)



見上げた場合




内側から見た場合

#### OPTION

##### Laundry pole

物干しセット

物干しの日でも洗濯物を干すことが出来ます



43P 参照

# WOOD SERIES



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を  
ご覧ください


## GM-WOOD ORIGINAL

ハイグレードクラス・GMのインサイドに木のぬくもりをプラス  
ティティールにこだわったアイデアデザインの  
GM ウッドオリジナル  
自然にもやさしい2重構造タイプ

### GMW-1814 GW+MW

GMW-1814 本体カラー：GW 色（ゴースト ホワイト）  
パネルカラー：MW 色（ミドルウッド）

※GM ハネルに関しての詳細は 22P を参照ください  
※棚板、棚支柱は、アーチウッドになります



※基礎は GRC ベースを使用（詳しくは 43P を参照）  
※イメージ

## MN-WOOD ORIGINAL

さんかく屋根の丈夫な物置に木のぬくもりをプラスセレクト  
ティティールにこだわったアイデアデザインの  
MN ウッドオリジナル  
自然にもやさしい2重構造タイプ

### MNW-1814 GW

MNW-1814 本体カラー：GW 色（ゴースト ホワイト）  
※棚板、棚支柱は、アーチウッドになります



※イメージ

## WARMTH OF WOOD

木のぬくもり

大切なものを楽しく安心安全に  
収納できる生活を提案いたします



外見はスチール、内面はスギの木を施することで、木のぬくもりがどこか懐かしく親しみやすく、そして優しい。天井裏・床・内壁にスギの木板（板厚12mm）を貼ります。  
※扉の内側には、取付けいたしません。

## 3 COLOR 選べる3カラー

棚板・支柱以外はすべて1つのカラーで統一しました。



PG 色：ファンタム グレー

GW 色：ゴースト ホワイト

BN 色：バロン ネイビー

### Paint Work

#### マット調のサテン仕上げ

塗装は錆にも加工性にも優れた溶融亜鉛  
メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て  
屋外用高級粉体塗装を施してあります

## FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長



●多雪地仕様  
3000N/m<sup>2</sup> (約300kgf/m<sup>2</sup>)  
(積雪約 100cm 以下の地域向け)

切妻屋根は屋根に雪が残りにくく片流れタイプの製品より  
雪下ろしの手間が省けます。  
※ワッカシリーズは多雪地仕様  
を標準タイプに設定しています。



Rain water  
雨水は両サイドに  
流れます



Sliding door  
扉は吊り戸方式  
戸車はペアリング入り  
ローラー採用で滑りも  
よりスムーズです。



50mm spacing  
棚板調節は簡単  
棚位置調節は棚フックの移動で簡単。棚の高さ調整は50mm  
ピッチで23段階です。



Roof panel  
天井部分もスギの木  
天井部分も国産スギの木板張りのため、上部も有効に利用  
できます。



Cylinder lock  
防犯用のシリンダー錠  
錠は2個付き  
です。



Universal  
ユニバーサル  
デザインドア  
上から下までどこでも手が届くので、お子様でも安心です。  
※写真はMNウッドです。



Durable shelf  
丈夫な棚板&棚支柱  
棚板補強が2本接合された丈夫な棚板です。棚板強度は2000kgf  
(約200kgf/m<sup>2</sup>)。床面より最上部の棚板上面距離は  
353mm、最上部達は1453mm  
の23段階です。



Floor Strength  
600Kgf/m<sup>2</sup>  
床の耐荷重は 6000N/m<sup>2</sup>  
(約600Kgf/m<sup>2</sup>)。

### 扉のタイプについて 扉の仕様：吊り戸

開閉は軽くて狂いも少なく強風や凍上現象によるトラブルにもより安心です。

（引き戸）	GNW-1800 タイプ GNW-2200 タイプ	（引き分け戸）	GNW-2600 タイプ MNW-2600 タイプ
右引き	MNW-1800 タイプ MNW-2200 タイプ	左引き	MNW-DD1800 タイプ MNW-DD2200 タイプ
扉の開閉は選べます			

# NT

コンパクトクラスでありながら、MNと同じ強度の柱構造。  
シンプルデザインの ALL 1COLOR の美しさ、収納する楽しさ、  
使いやすさをさらに追求し、デザインと実用性を両立した NT。



## 3 COLOR 選べる3カラー

本体は屋根・扉・壁・床板・棚板・支柱のすべてを1つのカラーで統一しました。



PG色：ファントム グレー GW色：ゴースト ホワイト BN色：バロン ネイビー

### Paint Work

#### マット調のサテン仕上げ

塗装は鏡にも加工性にも優れた溶融亜鉛メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て屋外用高級粉末塗装を施してあります


## FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長



### Original block

#### マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック（土台石）

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、かえってそのデザイン性を損なうため、ページュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、12cmにすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけよう配慮しています。12cm重量ブロック 1個7.8kg  
※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは42P参照。  
※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下に  
モルタルによる調整工事を行って下さい。  
※製品を長く安心してご使用いただくためにプロック無しの直接設置はできません。  
※高低差がある場所でもプロックの立て置きは安全できません。  
※プロックの裏2面は凹みがあります。



### OPTION

#### メーカー推奨オプション

##### オリジナルフラッグ

マツモト物置のさんかく屋根の上に取り付け可能です。フラッグはホワイトのみ。スタンダードはPG・GW・BN色の3カラー。物置本体カラーと合わせてください。  
※強風時は外してください。



# NT LINE UP 750タイプ

ガーデンデザインのコーディネートを楽しむ奥行750タイプのコンパクトクラスのデザイン物置。


## 間口1300TYPE



全面棚でたっぷり収納

### NT-137D


製品重量: 約130kg  
床面積: 1.03m<sup>2</sup> (0.31坪)  
基礎ブロック数: 4個  
開口寸法: 幅570mm 高さ1498mm  
庫内高さ: 1585~1646mm  
転倒防止工事費別途  
OPTION: タイヤ受けパネル 51



たて長の荷物をゆったり収納

### NT-137DN

製品重量: 約128kg  
床面積: 1.03m<sup>2</sup> (0.31坪)  
基礎ブロック数: 4個  
開口寸法: 幅570mm 高さ1498mm  
庫内高さ: 1585~1646mm  
転倒防止工事費別途  
OPTION: タイヤ受けパネル 51  
※オリジナルフラッグはオプション



## POINT

750タイプなら奥行のある棚板で、扉の裏側までたくさん収納



## 棚のタイプを選びましょう

全面棚タイプは、幅全面に棚板が付くタイプです。  
たて長収納タイプは幅の一部が高さ方向に長いものが収納できるタイプのことです。たて長収納タイプは型番末尾にNが付いています。



# NT NEW LINE UP 900タイプ

新しく追加された奥行900タイプは大きなアイテムを収納しやすくなることを考えたコンセプト。  
特にタイヤ・キャンプ用品などの出し入れを考え、棚板はコンパクトサイズ仕様としています。


## 間口1300TYPE



全面棚でたっぷり収納

### NT-139D

製品重量: 約138kg  
床面積: 1.25m<sup>2</sup> (0.37坪)  
基礎ブロック数: 4個  
開口寸法: 幅570mm 高さ1498mm  
庫内高さ: 1585~1646mm  
転倒防止工事費別途  
OPTION: タイヤ受けパネル 51



### NT-139DN

製品重量: 約137kg  
床面積: 1.25m<sup>2</sup> (0.37坪)  
基礎ブロック数: 4個  
開口寸法: 幅570mm 高さ1498mm  
庫内高さ: 1585~1646mm  
転倒防止工事費別途  
OPTION: タイヤ受けパネル 51


## 間口1500TYPE



全面棚でたっぷり収納

### NT-159D

製品重量: 約154kg  
床面積: 1.43m<sup>2</sup> (0.43坪)  
基礎ブロック数: 6個  
開口寸法: 幅669mm 高さ1498mm  
庫内高さ: 1585~1656mm  
転倒防止工事費別途  
OPTION: タイヤ受けパネル 51



### NT-159DN

製品重量: 約150kg  
床面積: 1.43m<sup>2</sup> (0.43坪)  
基礎ブロック数: 6個  
開口寸法: 幅669mm 高さ1498mm  
庫内高さ: 1585~1656mm  
転倒防止工事費別途  
OPTION: タイヤ受けパネル 51


## 間口1800TYPE



全面棚でたっぷり収納

### NT-189D

製品重量: 約167kg  
床面積: 1.63m<sup>2</sup> (0.47坪)  
基礎ブロック数: 6個  
開口寸法: 幅783mm 高さ1498mm  
庫内高さ: 1585~1656mm  
転倒防止工事費別途  
OPTION: タイヤ受けパネル 51



### NT-189DN

製品重量: 約163kg  
床面積: 1.63m<sup>2</sup> (0.47坪)  
基礎ブロック数: 6個  
開口寸法: 幅783mm 高さ1498mm  
庫内高さ: 1585~1656mm  
転倒防止工事費別途  
OPTION: タイヤ受けパネル 51

## POINT

900タイプなら奥行を長くして大きな荷物を無理なく収納

900タイプはコンパクトながら扉へのアプローチに余裕を持たせ、大きな荷物を収納しやすくなっています。  
特にタイヤの保管と出し入れを考えた仕様になっています。  
おり、棚板のサイズがコンパクトになっています。



## OPTION

### タイヤ受けパネル

床パネルや棚板の上面に置くだけでタイヤを安心して収納できます。  
棚板の上にはランナーパー車用タイヤサイズφ60cm 4本迄可能。  
床板面にはサイズの制限はありません。  
 OPTION: タイヤ受けパネル 51



# 設置前の基礎工事

BEFORE INSTALLATION OF THE FOUNDATION WORK

物置を長く使っていくコツは、始めにキッチンとした  
状況で設置する事が大切！

物置は水平に設置しないと、扉の開閉がスムーズにできなくなったり、扉や壁の隙間からホコリが進入したり、雨もりなど の原因になります。

そのため、物置本来の品質・機能・耐久性が損なわれてしまうのです。物置を安心してお使いいただくためには「基礎工事」が何 より大切になります。

基礎工事にはいろいろな方法があります。

**マツモト物置では、更に安心してお使いいただける  
「基礎工事」をご提案いたします !!**

## ● ブロック廻し基礎工事

12cmブロックを囲むように繋げて土台を安定させます。傾斜角度のある場所には、更にモルタルを追加して水平と強度を保つようにします。



通気性を良くするための通気口を左右各1箇所づつ確保できます。



ブロック基礎と本体を固定するため、物置の内部に内アンカーワークを行います。

※外側にアンカーフレートが見えません。

サイズや設置場所の状況により、工事金額は変わります。



## ● 割石敷き工事

大きな天然石を割って作られた「割石」は、コンクリート製品にはない自然な風合いをお庭と物置に添えてくれます。

地域によっては石の色・大きさが異なります。



使用例：物置の下のすき間隠として



サイズや設置場所の状況により、工事金額は変わります。



Original block

## マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック（土台石）

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、12cmにすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけます。

重量ブロック 1個 7.8kg

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。

※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下にモルタルによる調整工事を行って下さい。

※製品を高く安心してお使いいただくためにブロック無しの直接設置はできません。

※高さ差がある場所でもブロックの立て置きは安全上できません。

※ブロックの裏2面は凹みがあります。

## 【設置場所がコンクリートの場合】

※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下にモルタルによる調整工事を行って下さい。

### ● モルタルによる調整工事

#### メーカー推奨

※必ず転倒防止工事を行ってください。

砂とセメントを水で練り込んだ素材（モルタル）で傾斜面などに物置を設置した場合、水平を保つために調整します。

モルタルのカラーはオリジナルブロックカラーに近くになります。サイズや設置場所の状況により、工事金額は変わります。

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。

モルタル調整は最大で5cmまでです。

※何箇所であっても価格は同じです。

※マツモト物置のオリジナルブロックが使用できない場合についての詳細は別紙PRICE LIST 13Pを参照してください。



モルタル調整は最大で5cmまでです。

画像はイメージです。

### ● 基礎調整工事

設置場所の前後左右や斜めで5cm以上の高低差がある場合はオリジナルのコンクリート平板や高さ違いのコンクリートブロックで物置の基礎の水平を保つために調整します。

※木板やプラスチック板は使用しません。

#### 【注意】

コンクリート面への物置の直置き（ブロックなしの設置）はいたしません。

## 【設置場所が土・砂利・芝生の場合】

### ● 土間コンクリート打ち工事

#### メーカー推奨

土や芝生の地面に砂利や碎石などを敷き込み、突き固め、その上に直接コンクリートを打った床で安定と強度を保ちます。

土間コンクリートサイズは物置の土台寸法より前後左右+20cmの大きさで行います。

サイズや設置場所の状況により、工事金額は変わります。



### ● 碎石転圧工事


地盤の土が軟らかい場合、碎石を用い転圧を行う事により物置の建て付けを維持します。  
碎石転圧工事は物置の土台寸法より前後左右+20cmの大きさで行います。

サイズや設置場所の状況により、工事金額は変わります。



### ● 設置場所が寒冷地の場合 (凍み上がり防止)

寒冷地では、凍み上がりによって物置が大きく持ち上がる場合があります。  
凍結深度まで掘り、凍み上がりを防止する工事です。ただし凍み上がり防止を100%保証するものではありません。  
地域によって施工方法と金額は異なります。



## 設置前の基礎工事

# GRCベース

マツモト物置は物置の基礎部分も物置デザインの一部であると考え、今まで以上にマツモト物置のデザイン性を高める目的で開発されたものがGRCベースです。GRC(Glassfiber Reinforced Concrete; ガラス繊維補強コンクリート)は薄肉軽量で造形性や意匠性に優れているため、建築の内外壁・天井・床材、防音壁、エクステリア製品など、幅広い分野で使用されています。

すべてのGM・MN・WOO-2214・PHANTOM・SPECTERに対応するベースです。※NT・INVADERは非対応です。

本体カラーとGRCベースの組み合わせ



PHANTOM GRAY+GRCベース



GHOST WHITE+GRCベース



BARON NAVY+GRCベース



CULLINAN WOOD+GRCベース

## FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長

### GRCブロック



物置の4箇所のコーナーに使用する専用ブロック。

今までの一般的な物置のブロックとは違い、デザイン性と丈夫さがまったく違う、新しい考え方でマツモト物置のために作られたブロックです。

サイズ: 縦20cm×横20cm×高さ12cm

重量: 7.8kg

### GRCパネル



物置の基礎部分のスペースを隠し、デザイン性を高めるパネル。

設置場所に応じて基礎が2面3面4面とパターンが選べます。間口・奥行きに応じて1枚から4枚を組み合わせて使用します。

サイズ: 幅47.0~66.5cm×厚さ2cm×高さ12cm  
幅は物置のサイズによって変わります。

### 注意事項

●GRCベースは設置場所がコンクリート土間の場合のみ取り付けが可能となります。設置場所が土・砂利などの場合は設置場所をコンクリート土間にする必要があります。

●GRCベースはコンクリートボンドにて固定します。設置場所の勾配(高低差)により、GRCパネルとコンクリート土間やGRCパネルに隙間が生じる場合があります。ご了承ください。

●ブロックとパネルの表面の色ムラは風合いを楽しむ為のデザインとなっております。

●設置場所がコンクリート土間の場合でもかなりの勾配(高低差)がある場合は対応出来ない事もありますので事前にご相談下さい。

●強い衝撃を与えると割れる可能性があります。自然環境によっては剥離の可能性があります。

●GRCベースは事前現地調査が必要です。

### メーカー推奨

## 設置前の基礎工事

# 転倒防止工事


### 転倒防止工事は必ず行ってください

物置転倒は繰り返しの強風により物置が移動し、  
土台が基礎ブロックから外れることにより転倒します

設置場所にかかるわらず、予想以上の台風や強風で倒壊・転倒が増加しております

### 設置場所が土の場合


#### A 外アンカー



土アンカーサイズ200mm×200mm×250mmで  
鉄筋差し込み施工です。  
一般地用に対応。1箇所の重量約20kg(4ヶ所で約80kg)になります。4コーナーのアンカーエンジニアリングに4ヶ所のみなどの施工は安全上お受けできません。


※残土を持ち帰る場合は別途追加料金となります。  
自安として土のう袋が3~4袋。  
※設置場所がアスファルトの場合は別途費用。

#### B 内アンカー メーカー推奨



内アンカーサイズ200mm×200mm×250mmです。  
1ヶ所約20kg(4ヶ所で約80kg)物置床下コーナー部分4ヶ所に内アンカープレート設置。  
※残土を持ち帰る場合は別途追加料金となります。  
※設置場所がアスファルトの場合は別途費用。  
※INVADERは現状では対応不可。

#### C 強風地用




東石寸法200mm×200mm×450mmです。  
強風地用に対応。1ヶ所の重量約60kg(4ヶ所で約240kg)になります。4コーナーのアンカーエンジニアリングに2ヶ所のみなどの施工は安全上お受けできません。

※残土を持ち帰る場合は別途追加料金となります。  
自安として土のう袋が5袋。  
※設置場所がアスファルトの場合は別途費用。


### 設置場所がコンクリートの場合

#### D 外アンカー



ハードエッジアンカーエンジニアリング。  
通常は4コーナーのアンカーエンジニアリングに2ヶ所のみなどの施工は安全上お受けできません。

#### E 内アンカー メーカー推奨




物置床下コーナー部分4コーナーに内アンカープレート設置。全ネジボルトとグリップアンカーエンジニアリングで地面に固定します。

■GRCベース仕様の場合は設置場所が土間コンクリートになる為、こちらの転倒防止工事のみとなります。  
※INVADERは現状では対応不可。

### 設置場所がレンガや石張りの場合

#### F レンガや石張り



マスアンカーサイズ300mm×300mm×150mmで1ヶ所約45kg(4ヶ所で約180kg)。  
通常は4コーナーのアンカーエンジニアリングに2ヶ所のみなどの施工は安全上お受けできません。ゴムマットを敷くことでタイルや石貼りとコンクリートは接着いたしません。高さ150mmになる為、他の位置には市販の半ブロックを使用。

(注)転倒防止工事は、完成価格とは別に費用が発生いたします。

※転倒防止工事は、100%保証するものではありません。

万が一転倒しても製品および収納物の保証は出来ません。

※寸法・重量はあくまで目安です。



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE をご覧ください

### メーカー推奨工事

内アンカーエンジニアリング: アンカープレートが外に出ないのでマツモト物置のデザイン性を壊さずスッキリした仕上がりになります。



# TBA

シンプルなデザインである事、ムダな装飾はいらない。  
この私たちのスタンダードなコンセプトをベースに  
宅配ボックス本来のデザインと使いやすさを追求しました。  
マツモト物置が提案する新たな宅配ボックス。



## 3 COLOR



### Paint Work

マット調のサテン仕上げ

塗装は錆にも加工性にも優れた溶融亜鉛メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て屋外用高級粉体塗装を施してあります


## FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長



### Box Type

2段 or 1段、タイプで選べます

家族構成やライフスタイルに合わせた2タイプ。1日に複数の荷物が重なった時も安心な2段セットがおすすめです。



### Roof Select

屋根の傾斜の方向が選べます

設置場所や雨水に対して、屋根の傾斜を前後で変えることができます(設置時に申し出てください)。



### Combination Lock

南京錠(ダイヤル錠)  
市販のダイヤル錠を利用することで高い防犯性を実現できます。

ダイヤル錠参考サイズ  
横幅30mm×高さ57mm×厚み20mm、錠穴7mm以下



### Combination

マツモトと合わせる


マツモト物置の3カラーを採用しているため、マツモト物置と合わせてカラーを統一できます。



### Door Lock

仮ロック

シンプルなドアは、簡単に仮ロックをかけられ、ドアの開閉もスムーズ。



### Fall Prevention

転倒防止ガード  
安全面を考慮して転倒防止装置を標準仕様としております。基礎ブロックに転倒防止ガードを通してボルトで止めます。

### 業者 TBAの荷物の入れ方



### 居住者 TBAの荷物の出し方




## SIZE



### TBA-2D メーカー推奨

製品重量: 約21.7kg  
基礎ブロック数: 1/2ブロック4個  
開口寸法: (下段) 幅456mm 高さ447mm  
(上段) 幅456mm 高さ222mm  
庫内高さ: 240mm~456mm  
庫内奥行: 324mm  
転倒防止ガード設定込み



### TBA-1D

製品重量: 約14.2kg  
基礎ブロック数: 1/2ブロック4個  
開口寸法: 幅456mm 高さ447mm  
庫内高さ: 465mm  
庫内奥行: 324mm  
転倒防止ガード設定込み

# SBB

デザインを愛するすべてのお客様に、  
艶やかなブラックカラーのセイリーボックス。  
目指したのはシンプルなゴミ収集庫ながらも  
シャープで新しいコンパクトデザイン。




SBB-400

## ゴミ収集庫の転倒防止工事について



土の上に設置する場合  
沈み込み防止や安全のために

イラストの様にコンクリートの平板を使用します。  
■コンクリート平板4枚使用して  
オールアンカーで転倒防止工事を  
した場合。  
※転倒防止工事の料金は別紙 PRICE  
LIST を参照



コンクリートの上に  
設置する場合

ハードエッジアンカー施工  
※通常は4コナーのアンカー工事  
になり2ヶ所のみなどの施工は安  
全上お受けできません。アスファルト  
の場合も同じです。  
※転倒防止工事の料金は別紙 PRICE  
LIST を参照

## LINE UP



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を  
ご覧ください



SBB-350

- 重量: 約 33 kg
- 容量: 約 350 L (45 L ゴミ袋目安 7ヶ相当)
- 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
- 備考: 一般・多雪地共通(組立式)  
●仕様: ガススプリング AN 1本仕様  
転倒防止工事: 別途



SBB-400

- 重量: 約 37 kg
- 容量: 約 400 L (45 L ゴミ袋目安 9ヶ相当)
- 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
- 備考: 一般・多雪地共通(組立式)  
●仕様: ガススプリング AN 1本仕様  
転倒防止工事: 別途



SBB-500

- 重量: 約 43 kg
- 容量: 約 500 L (45 L ゴミ袋目安 11ヶ相当)
- 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
- 備考: 一般・多雪地共通(組立式)  
●仕様: ガススプリング AN 1本仕様  
転倒防止工事: 別途



SBB-600

- 重量: 約 50 kg
- 容量: 約 600 L (45 L ゴミ袋目安 13ヶ相当)
- 材料: 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
- 備考: 一般・多雪地共通(組立式)  
●仕様: ガススプリング BN 2本仕様  
転倒防止工事: 別途

## MAINTENANCE PARTS


### ガススプリング AN 1本セット

上ふたの開閉機構にガススプリングを採用しておりますが、メンテナンス部品として交換用のガススプリングをご用意しております。(有償)※型番により仕様が異なるため、必ず製品の型番をご確認ください。



### OPTION

間仕切りネット  
オプションで間仕切りネットをご用意しております。用途に応じてご利用ください。



**SBA**  
セイリーボックス



建物の外観やゴミの種類に  
合わせて色を選べます

5サイズでカラーは5色、使い方いろいろ

SBA、SBA400BBは生産終了品です。在庫限りで販売終了となります。

## FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長

### ゴミ問題解決！頑丈さと機能を備えたデザイン

上ふたの開閉が簡単、  
投入口が広い

上ふたの開閉はガススプリング採用のため、簡単で安全。前  
ふたも開閉可能、投入口が広くなりゴミ袋の収集や掃除もラク  
ラク。

アジャスター付で  
アンカーセルフ止めも可能

上に約55mm調節可能なアジャスター  
を標準装備。4ヶ所ともアンカーセルフ止め可能で、アジャスターの高さ調  
節範囲は約35~90mmキャスターも付  
けられます。(M12サイズ/市販品利用)



錠を取り付けて  
いたずら防止！

ナンバー錠や南京錠(市販品)  
が取付けられます。夜間や長期  
不在時のいたずら防止に役に立  
ちます。



内部の掃除も容易  
清潔に保てます

底板などには雨水の排水口が設  
けてあり、水洗いの掃除にも配  
慮。また、底板の取り外しは簡  
単です。

**MARMO**  
**SBA**  
**400BB**



デザインを愛する  
すべてのお客様に  
MARMO仕様の  
セイリーボックス。



サイズとカラー  
詳しくはこち  
ら

サビに強い  
ステンレス製ゴミ収集庫

# SBS セイリーボックス

選べる4タイプ

高級感と清潔感があります

- ステンレス製（ネジ類含む）のため耐久性抜群！
- 上ふたの開閉は、ガススプリング採用の安全設計
- 大きな取っ手で操作も簡単！



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を  
ご覧ください

## Stainless

ステンレス NSSC180 を使用



充実の機能とデザインで、ゴミ問題解決！

### メンテナンス部品

ガススプリング G 2本セット

上ふたの開閉機構にガススプリングを採用しております。メンテナンス部品として交換用のガススプリングをご用意しております。(有償)



### 内部の掃除もラクラク！

底板などには雨水の排水口が設けてあり、水洗いの掃除も簡単。また、底板は取り外しが可能です。



ゴミ袋  
45L × 約 13ヶ相当  
容量 600L

重量：約 48.5 kg (3箱包)  
容量：約 600 L  
材質：ステンレス  
間口 1152×奥行 750×高さ 1110 mm



ゴミ袋  
45L × 約 17ヶ相当  
容量 800L

重量：約 57.5 kg (3箱包)  
容量：約 800 L  
材質：ステンレス  
間口 1500×奥行 750×高さ 1110 mm



ゴミ袋  
45L × 約 22ヶ相当  
容量 1000L

重量：約 66.0 kg (3箱包)  
容量：約 1,000 L  
材質：ステンレス  
間口 1848×奥行 750×高さ 1110 mm



ゴミ袋  
45L × 約 26ヶ相当  
容量 1200L

重量：約 75.0 kg (3箱包)  
容量：約 1,200 L  
材質：ステンレス  
間口 2192×奥行 750×高さ 1110 mm



錠を取り付けて  
いたずら防止！

錠（市販品）が取付けられますが、夜間のいたずら防止にも役立ちます。



アジャスター付  
でアンカー止め  
も可能！

上下の調節範囲55mm の  
アジャスターを標準装備。  
4ヶ所ともアンカー止め  
が可能です。



# MARMO

INVADER  
PHANTOM  
SPECTER  
WOO-2214  
WOO-157DN

# INVADER

世界中のどんな庭にも合う美しさ、力強さをコンセプトに、変革と伝統を融合させたシンプルでクラシックなデザイン。多様化するお客様のライフスタイルに合わせた物置。

**NEW WORLD MONOOKI.**



IVD-2 ●本体 IG 色

**RELEASED IN JANUARY 2025**

**1 COLOR**

IG色


インベーダーグレー

**Paint Work**


マット調のサテン仕上げ

塗装は錆にも加工性にも優れた溶融亜鉛メッキ鋼板を加工後、前処理工程を経て屋外用高級粉体塗装を施してあります

## FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長



### ■ OPTION



#### Original block

#### マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック（土台石）

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、かえってそのデザイン性を損なうため、ペイジュ色で土台を飾り、高さも通常10cmですが、12cmにすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけようと思っています。12cm重量ブロック 1個 7.8kg  
 ※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは42P参照。  
 ※コンクリート・ファラットの上に設置する場合は必ず土台の下にモルタルによる調整工事を行って下さい。  
 ※製品を長く安心してご使用いただくためにブロックなしの直接設置はできません。  
 ※高低差がある場所でもブロックの立て置きは安全上できません。  
 ※ブロックの裏2面は凹みがあります。



**BACK DIAGONAL**

# INVADER NEW LINE UP

世界中のどんな庭にも合う美しさ、力強さをコンセプトに、変革と伝統を融合させたシンプルでクラシックなデザイン。

多様化するお客様のライフスタイルに合わせた物置。NEW WORLD MONOOKI.

**FRONT DIAGONAL**



**FRONT DIAGONAL**



**FRONT DIAGONAL**



**FRONT**



**FRONT**



**FRONT**



**IVD-1**

製品重量: 約125kg  
床面積: 1.35 m<sup>2</sup> (0.41坪)  
基礎ブロック数: 6個  
開口寸法: 幅650 mm 高さ 1716 mm  
庫内高さ: 1780~1880 mm  
転倒防止工事費別途



(OPTION) ●タイヤ受けパネル 52  
●別売棚板はありません

**IVD-2**

製品重量: 約142kg  
床面積: 1.62 m<sup>2</sup> (0.5坪)  
基礎ブロック数: 8個  
開口寸法: 幅650 mm 高さ 1716 mm  
庫内高さ: 1780~1880 mm  
転倒防止工事費別途



(OPTION) ●タイヤ受けパネル 52  
●別売棚板はありません

**IVD-3**

製品重量: 約176kg  
床面積: 2.00 m<sup>2</sup> (0.6坪)  
基礎ブロック数: 8個  
開口寸法: 幅650 mm 高さ 1716 mm  
庫内高さ: 1780~1880 mm  
転倒防止工事費別途



(OPTION) ●タイヤ受けパネル 52  
●別売棚板はありません



**THOSE THAT MOCK YOUR CHALLENGE ARE THE REAL FOOLS THAT DON'T EVEN TRY.**

**NEW WORLD MONOOKI.  
INVADER**




# PHANTOM

日本の物置の既成概念をすべて壊した **EXTREME DESIGN**。


お客様に今までになかった感動を提供する為のラグジュアリーライフスタイルの  
フラッグシップ物置。見るものの感性を刺激し続ける唯一無二のデザインは  
目を奪われるのではなく心を奪う個性と感性。次世代物置への終わることのない挑戦です。

# SPECTER

先進的な力強さと伝統的な艶やかさを併せ持つ縦格子の **SUPREMACY DESIGN**。  
マツモト物置の挑戦と変革とも言える独創性はそのままに物置の基本構造を刷新。  
今までにないデザインパフォーマンスを最新の技術と製品への熟練した経験値で  
独自の魅力と意匠性を磨き上げました。次世代型物置への **IDENTITY** の追求。



# 1SIZE



# 2 COLOR



## PHANTOM

ボディーカラー PG色: ファントムグレー  
格子カラー PG色: ファントムグレー


## SPECTER

ボディーカラー PG色: ファントムグレー  
格子カラー SW色: スペクターホワイト


# FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長



**Snow cover strength**  
屋根部の積雪強度について  
3000N/m<sup>2</sup>(約300kgf/m<sup>2</sup>)  
(積雪約100cm以下の地域向け)




**Rain water**  
雨水は後部へ。  
屋根は後ろ傾斜の為、雨水は  
後部へ。



**Drop function**  
強風でも扉が勝手に  
開かない  
鋭前のシンプルデザインを  
生かす為に扉の上レールに  
は鍵をかけなくても強風で  
扉が自然に開かないように  
扉の落とし込み機能を設定。



**Universal**  
ユニバーサル  
デザインドア  
上から下までどこでも手が届くので、お子様でも安心です。




**Sliding door**  
扉は吊り戸方式  
滑りの良いペアリング入り  
ローラーを採用。扉の下部  
には、ホコリや砂、砂利が  
溜まりにくい設定。



**Cylinder lock**  
防犯用のシリンダー錠付き  
鍵は2個付き。  
●内部  
●外部  
フード  
40mm



**Shelf rack**  
シェルフラック  
W1240×D450×H1400mm  
が標準で2台付き、耐荷重1段  
200kg。棚板ピッチ5mm  
重量: 35kg。シェルフラック  
の配置は自由に設定可能。  
**COLOR**  
PHANTOM: ブラック  
SPECTER: ホワイト



**Floor Strength**  
183Kgf/m<sup>2</sup>  
床は丈夫で安心  
床の耐荷重は1830N/m<sup>2</sup>  
(約183kgf/m<sup>2</sup>) 床パネルは  
樹脂のウッドテッキ仕様。  
**COLOR**  
PHANTOM: ウォームグレー セビアグレー  
SPECTER: セビアグレー

**PHANTOM** 製品重量: 658kg ●床面積: 4.91 m (1.49坪) ●製品サイズ: 幅 2840mm 奥行 1954.5mm 高さ 2140mm  
有効開口幅: 1155mm ●有効開口高さ: 1793mm ●基礎ブロック数: 23個



# OPTION

## オプション品取付に関する注意事項


・本体設置後、オプション品の追加注文は、出張費が必要となります。



### 結露減少材

組立後、屋根パネルの内部面に貼り付け可能。  
材質: 発泡ポリエチレン  
厚さ5mm

### ●棚ラック




#### シェルフラック

標準装備のシェルフラックを追加する場合、左右に1台ずつ配置可能。  
W1240×D450×H1400mm  
重量: 35kg




別売




#### ラテラルドロワー

散らばりがちな小物や工具の保管に。  
W854×D434×H420mm  
重量: 22.9kg  
最下段に設置。  
収納量 30kg 以下。



#### スライディングキャビネット

鍵付の為、更に大切な小物の収納に。  
W1154×D434×H420mm  
重量: 17.5kg  
鍵は2個付き。




#### ハンギングシェルフ

棚板の下のデッドスペースを有効利用。  
W650×D400×H183mm  
重量: 5.5kg

※勾配の急な設置場所などでは通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは42P参照。  
※コンクリート・ガラスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下にモルタルによる請整工事を行って下さい。  
※製品を長く安心してご使用いただくためにブロック無しの直接設置はできません。  
※高床差がある場所でもブロックの立て置きは安全上できません。  
※ブロックの裏面は凹みがあります。

**SPECTER** 製品重量: 658kg ●床面積: 4.91 m (1.49坪) ●製品サイズ: 幅 2840mm 奥行 1954.5mm 高さ 2140mm  
有効開口幅: 1155mm ●有効開口高さ: 1793mm ●基礎ブロック数: 23個



※PHANTOM、SPECTERともに製品重量が600kgを超えており、設置場所はコンクリート土間のみとなります。設置予定場所が土・砂利の場合は必ずコンクリート土間工事(別途費用)をして下さい。



販売価格や詳細は別紙 PRICE LIST 又は WEB SITE を  
ご覧ください

# なにしてあそぼう。




春のバーベキュー、夏のプール、  
秋のキャンプ、冬のスキー  
いつもみんなで遊ぶときはたのしいね。  
おもしろそうな計画も  
たのしかった想い出も  
あそべるモノは全部マツモト物置にしまおう。  
君たちが大人になったとき  
どんな思い出になるのだろう。  
MY LIFE, YOUR LIFE, マツモト物置。





# WOO-157DN

コンパクトクラスの WOOD&フッ素塗装のデザイン  
使いやすい たて長収納タイプ仕様で 1 サイズ限定販売  
小型物置の常識をすべて壊した挑戦的なモノ作りと  
デザイン・使いやすさ・丈夫さをお楽しみください



部材の形状上、木目の模様が無い部分がございます。  
木目の画像は製品と異なる場合があります。  
受注オーダー製品の為に納期が通常より必要となります。  
また、注文後のキャンセルは出来ません。

## FUNCTIONS and FEATURES 機能・特長

●一般地仕様  
1200N/m<sup>2</sup>(約120Kgf/m<sup>2</sup>)  
(積雪約 60cm以下の地域向け)

Snow cover strength  
屋根部の積雪強度について  
切妻屋根は屋根に雪が残りにくく片流れタイプの製品より雪下ろしの手間が省けます。  
※WOO-157DNは多雪地仕様を標準タイプに設定しています。



50 mm spacing  
棚板調節は簡単

棚位置調整は棚フックの移動で簡単。棚の高さ調整は50mmピッチで17段階です。



Universal  
ユニバーサル  
デザインア

上から下までどこでも手が届くので、お子様でも安心です。



S shape hook  
収納の工夫で楽しさ倍増!

サイズに合ったS字フック(市販品)などの活用で便利な収納。



Cylinder lock  
防犯用のシリンダー鍵付き  
鍵は2個付きです。



Floor Strength  
600Kgf/m<sup>2</sup>  
床は丈夫で安心

床の耐荷重は 6000N/m<sup>2</sup>  
(約600Kgf/m<sup>2</sup>)

### OPTION

#### タイヤ受けパネル 51



#### Original block

#### マツモト物置オリジナルのコンクリートブロック（土台石）

マツモト物置は、コンクリートブロックにもこだわりました。通常のコンクリートブロックでは、かえってそのデザイン性を損なうため、ベージュ色で下台を飾り、高さも通常10cmですが、12cmにすることにより、強度と通気性を高め、デザインとともに長く安心してお使いいただけ るよう配慮しています。12cm重量ブロック 1 個 7.8kg

※勾配の急な設置場所などには通常のコンクリートブロックを使用する場合があります。詳しくは 42P 参照。

※コンクリート・アスファルトの上に設置する場合は必ず土台石の下に

モルタルによる接着工事を行って下さい。

※高差がある場所でもブロックの立て置きは安全上できません。

※ブロックの裏2面は凹みがあります。



※ご購入前に必ずお読み下さい、別紙 PRICE LIST 1P・2P 参照 ※転倒防止工事は必ず行ってください、44P 参照 ※基礎工事の詳しい内容は 41P・42P 参照

Rain water  
雨水は両サイドに  
流れます




Roof panel  
天井からのトラブル軽減  
屋根パネルはフラットな形状のため天井部からの埃や雨水のトラブルにもより安心。

Ventilation  
換気に配慮

換気は木屋中央部から棟板部分に空気が流れるように加工を施しております。



Cylinder lock  
防犯用のシリンダー鍵付き  
鍵は2個付きです。



Floor Strength  
600Kgf/m<sup>2</sup>  
床は丈夫で安心

床の耐荷重は 6000N/m<sup>2</sup>  
(約600Kgf/m<sup>2</sup>)



Durable shelf  
丈夫な棚板 & 棚支柱

棚板強度が2本溶接された丈夫な棚板です。棚板強度は 2000N/m<sup>2</sup>(約200kgf/m<sup>2</sup>)。床面より最下部の棚板上面迄は 363mm 最上部 還は 1163mm の17段階です。



### たて長の荷物をゆったり収納 W-157DN

製品重量: 約 141kg

床面積: 1.18m<sup>2</sup> (0.36坪)

基盤ブロック数: 6 個

開口寸法: 幅 669mm 高さ 1498mm

庫内高さ: 1585 ~ 1656mm

転倒防止工事費別途



OPTIONの別売棚板は  
取り付けできません

# NOTICE

## すべてのお客様へ

### マツモト物置の「納期について」知りたいこと

「マツモト物置は納期がかかりすぎる」というご意見があります。  
それに関しては本当に申し訳ございません。

このご意見に反論するつもりはありませんが、マツモト物置は大手物置メーカーのような最新設備の巨大工場で徹底管理された生産ラインで工業用ロボットが製造し、大量生産をすることで生産管理・効率化・コスト削減を出す経営方針ではなく、マツモト物置の場合は人の手を多く使い、他にはない・今までにはない、さんかく屋根と本体1カラーの物置を製造しています。

その違いを簡単に言うならば「大手物置メーカーは物置を機械が作り、マツモト物置は人が作る」ということです。

マツモト物置は物置の歴史60年で誰も出来ない・考えない・マネ出来ない“さんかく屋根と本体オール1カラー”的物置です。

四角い物置と比べて、さんかく屋根の物置は部材点数も多いです。  
大手物置メーカーは扉の色だけ違って、他部材は共通カラーのデザインですが、マツモト物置は全ての部材が3カラー展開ですから、塗装の時間だけでも3倍以上の時間が必要となります。

機械は休みなく出来ますが、人が作れば休憩も必要です。  
同じ1坪クラスの物置を作るだけでも、マツモト物置は3倍以上の時間とコストを掛けて製造しています。  
私たちは「生産管理・効率化」をテーマに最新設備で製造している物置メーカーではありません。  
マツモト物置も他物置メーカーを見習って「生産管理・効率化・コスト削減」を第一目標にしていたら、  
“ただの四角い物置”になっていたと思います。

マツモト物置は“さんかく屋根”“1カラー”的大手メーカーが全く出来ない・考えない・マネできないをテーマにしており、  
「生産管理・効率化・コスト削減」よりも“オドロキ”を優先しています。

今のマツモト物置の評価も、そのオドロキそのものが評価していただいていると思っています。  
「我が家はマツモト物置以外は考えられない」「マツモト物置がカワイイ」「さんかく屋根の物置が欲しかった」と言われるには、生産管理・コスト削減で四角い物置をデザインするのではなく、お客様が「マツモト物置が欲しい」と言つていただけることを基準に“NEW JAPANESE MONOOKI”をデザインしています。

こういうストーリーは本来、WEBSITEやカタログには記載しない内容なのでお客様には伝わらない部分だと思いますが  
「マツモト物置は納期がかかる」というのはそういう理由があるからです。  
少しでもご理解いただければと思い、メッセージさせていただきました。

また毎月、工場での最大生産数よりも多くの注文があり、順番に製造しております。  
何卒、マツモト物置の製造に関する考え方や現状にご理解をいただき、  
ご納得の上でご購入いただけますように何卒宜しくお願い申し上げます。  
但し、少しでも早くお客様にお届け設置出来るようにももちろん努力致します。

いつもマツモト物置を応援していただき本当にありがとうございます。

## # 物置の中を片付けよう



家にみんなで居る時間も多い時なので物置の中を片付けたり、  
物置の汚れを掃除したりしませんか？

家族の懐かしい想い出がたくさん発見できるかもしれません。

物置は家族の楽しかった想い出や、  
これから面白そうな計画を収納する大切なアイテムです。

私はマツモト物置を買っていただければ嬉しいですが、その前に今、  
お庭にある、家族の想い出だらけの物置を大切にしてください。

物置の屋根に詰まった落ち葉や床に落ちてある砂利をキレイに取り除いて  
ください。外側のヨゴレを洗い流して、ワックス掛けもオススメです。

キズがあればサビの原因になりますので汚れを落としてから  
塗料で補修しましょう。

もしカギの動きが悪くなったら黒鉛筆の芯の粉をカギに塗して  
お手入れしてみてください。

それでもダメな時は私達が物置を年中無休で直すことも出来ます。

私達でも直せない場合は  
NEW JAPANESE MONOOKIのマツモト物置を是非ご購入ください。



## マツモト物置だけ、なぜ「さんかく屋根」なのか？

マツモト物置のキャッチコピーは『オドロキ モノオキ マツモト物置』で、これは製品を作る前から決めていました。

『オドロキ』とは今までの物置業界60年の歴史で、誰もできない・考えない・マネできない、この3つの条件をクリアしなければ「マツモト物置は製品化しない」というデザインコンセプトがあります。

そのデザインコンセプトの中で私が絶対にやりたかった事が、さんかく屋根でした。日本の物置業界では前例がなく、開発の段階で「失敗したらどうするのか?、売れるとは思えない、まずは他社同様の四角い物置の方が良いのでは?」と最初は反対意見もありましたが、すべて私の信念に賛同していただき、さんかく屋根のマツモト物置を開発しました。しかし、さんかく屋根にはデメリットも当然あります。

①さんかく屋根にする事で普通の物置より部材点数が多くなり生産時間・在庫管理・生産コストが通常より大幅にかかること、もちろん販売価格にも影響してしまう。

②物置の開口が広くなればなるほど、さんかく屋根の角度が広がり、平らになってしまいます。逆に開口が狭くなればなるほど屋根の角度が急になり過ぎてしまう。さんかく屋根の角度がバラバラな変形物置など作れるワケがない。その為に物置のサイズ展開がかなり限定されてしまう。という2点です。

物置メーカーの基本的な考え方ならば、小さいサイズから大きいサイズまであらゆるサイズバリエーションを作り、お客様のいろいろなニーズや設置場所に対応できるようにするのが一般的な考え方かもしれません。さんかく屋根の物置を作ったかった私の考えは、物置で人気のある売れ筋サイズをベースにしたサイズ展開のみで販売出来れば良いという考えでした。他の物置メーカーとは会社の規模も歴史も全く違いますし、その中でマツモト物置を世中のお客様に認めていただくには今までの「物置の考え方・作り方・販売方法・販売代理店」の取り組み方とは全く違うオドロキある物置を作る必要がありました。

マツモト物置がスタートして10年が経過した中で、いろいろと考えるとマツモト物置はサイズバリエーションに限つて言えば、すでに限界にきているかもしれません。これ以上、大きめも小さめもすることができないワケですから。

今の限界を壊して、次の展開を図るために今までのマツモト物置のデザインとは違うMARMOの新製品PHANTOM×SPECTERが新しいマツモト物置の可能性を広げてくれるという部分で私自身も楽しんでいます。

## 「マツモト物置は丈夫なのか？」の質問について

よくお客様から「マツモト物置は丈夫なのか?」というご質問をいただきます。

一番簡単に丈夫さ・頑丈さを分かっていただくのは実際にEXHIBITION HALLに来ていただき、マツモト物置を直接見て触つていただくことだと思います。そうすれば、丈夫さ・頑丈さを解っていただけるはずです。

また、その丈夫さ・頑丈さを数値化したものが製品重量となります。マツモト物置のカタログには品番のすぐ下に製品重量を記載しています。製品重量をご確認いただければマツモト物置がどれだけ鋼板を使用して重い物置なのかが解っていただけるかと思います。

例えば、同じ価格20万円の物置でも製品重量が200kgの物置と280kgの物置では製品重量が280kgの物置の方が鋼板を多く使用しているので圧倒的に丈夫になります。マツモト物置はそのような製品重量で丈夫さ・頑丈さにとても自信があります。

そもそも私が物置を作ろうと思った時に低価格・低品質で人気物置のコピーを作るという考えは最初から1%も無く、

「物置は丈夫・頑丈でなければ良い物置とは言えない」という考えのもとに作り上げた物置がマツモト物置です。

そして、マツモト物置に限らず、メイドインジャパンの丈夫な物置には各パーツの接合部分の強度を最大限生かす為、ネジ板を採用しています。ネジ板があるか無いかでは丈夫さ・頑丈さ、長期間の耐久性も明らかに変わってきます。そういう所も含めて『オドロキモノオキマツモト物置』のオドロキとはデザインだけでなく丈夫さ・頑丈さ、製品重量も含めてオドロキの物置です。

物置のデザインや色の好みは十人十色ですが、丈夫さ・頑丈さ、耐久性は物置にはとても重要な事なので、そういう部分も含めてマツモト物置の事を知っていただけると嬉しいです。

### 良い物置の条件とは何か？

私が考える良い物置とはマツモト物置に限らず『お客様がどんなモノをしまうのか、どんな環境の場所に設置するのか』で大きく変わってきます。その二つに応えられるのが良い物置だと思います。「丈夫さ・頑丈さ、耐久性が有る、使いやすい」などの基本的な特長が良いのは物置として当たり前のことです。

例えば勝手口の奥に物置を設置する場合は右開きの方が良いのか、左開きの方が良いのか、重く出し入れしにくいモノを入れるのであればシャッタータイプの物置の方が出し入れのストレスが無くなる。中にホコリを入れたくなれば2重構造の物置が良いなど、それぞれの環境に合った物置が一番良い物置になると思います(シャッタータイプや2重構造の物置はイナバ物置とヨド物置にはあります)。

「サビに強いか・弱いか」に関して言えば、海沿いに置く場合は内陸部に比べてどうしても潮風にさらされ、サビやすくなります。

夏場は朝から晩まで陽が当たるか当たらないか、土の上に設置するかコンクリートの上に設置するのかでも湿度の問題で土の上の方が物置が痛みやすくなる。また物置の近くの植木から葉が屋根の上に落ちて溜まらないかなど、状況は様々で住宅事情や自然環境によって変わってきます。

あとは、どれだけ高耐久の物置であっても組み立て時に物置が少しでも斜めに歪んでいたりすると製品の寿命を縮めるともながります。

お客様とお話をすると時にまず私たちは『お客様が物置に何をしまうのか、どんな場所に設置して、どのように使うのか』をしっかりとヒアリングさせていただきお客様の環境に合う物置を提案させていただいております。そこで選んだ物置がお客様にとって良い物置になります。

### 物置を好きで作る人と仕事で作る人では全く違う物置になる


私は決して良い社長ではないし、良い人間でもない。私には批判も賞賛もある。でも物置の事しか知らないし興味もない。自分にはマツモト物置しかなかった。マツモト物置が自分の人生を救ってくれた。物置もカタログもWEBやEXHIBITION HALLもすべて自分で考えて、絶対に妥協しない完璧主義の仕事が誤解や軋轢を生んでいる。仲間であっても理解されないことも多い。ただ、私はお客様に楽しく、マツモト物置を購入していただく為に1つも妥協や諂ひはしたくない。世の中を良くすることはできないが、物置を良くすることはできると思う。誰よりも物置が好きだから。



# HISTORY

## 語り継がれる、物置の歴史。

高度経済成長を迎えた昭和40年頃、日本で初めてのスチール製物置が誕生しました。



日本で最初のスチール製物置

東京オリンピックが昭和39年に開かれ、新幹線や首都高速が出来たのをきっかけに高度経済成長を迎えるました。昭和40年頃、製薬会社さんが栄養ドリンクを開発して売り出しました。栄養ドリンクは大箱に入っていて嵩張るからお店に在庫を置く場所が無いので、在庫を入れるものを作るという事でM紅の鉄鋤部へ依頼したが、M紅の鉄鋤部では作ることが出来ず、最終的に自白製作所（東京都豊島区）が実際に作ることになりました。

その時の図面を書いたのが設計部のワタナベ氏、現場責任者がイワタ氏、組立工事をナカヤマ氏、資材の買い付けをわたしが行いました。当時の自白製作所はタイプライターテスクの製造が主力で、その次にイスのキャスターなどを製造していましたが、O村製作所のY原社長に「こんなもの（物置）を作つてみましたがどうですか、商品として売れますか？」と聞いたが、「こんなものは売れないよ」と言われたので、初めはT製薬の依頼分以外は物置を作りませんでした。

しばらくして、自白製作所の営業部にいたゴトウ氏がM越の園芸売場に園芸のスチール製の植木鉢台を納める担当をしていたので、そのルートで物置の販売をお願いして、初めて小売店に物置が展示されて販売がスタートしました。この時に自白製作所が製造した物置の名前が【セイリーハウス】という名称であり当社PB商品でこの【セイリーハウス】の名前を絶やすことなく継承しています。

しかし、当時は手塚治虫さんのマンガの世界と同じで、当時の日本で物置と言えば、大工さんが作る木造の物置が主流であり、スチール製の物置なんて誰も想像しておらず、全く売れませんでした。その後、池袋にT武デパートがオープンして、T武の部長が「売れるかどうかわからないけど、50棟ばかり作つて販売してみよう」と話が決まり、展示して販売を始めたところ、ものすごい勢いで売れた。とにかく売れた。それがスチール製物置の始まりでした。

当時の日本経済の発展と共に、一時は100社くらいあったメーカーだが、だんだん淘汰されていき今では10社くらいになってしまった。

昭和44年に淀川製鋼所が自白製作所に来て物置を大阪に持ち帰り、昭和45年に開発したのがヨド物置です。そして、当時タオル掛けと水切りを製造していた田窪工業所が物置を開発して作ったのがTYストックハウスである。タクボ物置の誕生でした。

昭和49年頃からM下が物置を販売していたが、その物置を作っていたのが当時、M下の下請けだった稻葉製作所です。それが時代の流れで稻葉製作所がM下の下請けを終了し、その時のノウハウと抜群の開発力で稻葉製作所はイナバ物置を誕生させました。昭和50年2月の事です。

それ以降は二重構造の物置やガレージ、最近ではバイクガレージなども開発され、また、防災倉庫や防災物置などでも、丈夫で安心して長年使えるスチール製物置は貢献しています。最後の物置メーカーと言われていたイナバ物置が誕生したのが昭和50年、フジ産業の設立年も昭和50年。

それから、50年の時間が流れ日本製では今までなかった、さんかく屋根のマツモト物置を当社が開発しました。

今まで「誰も出来なかつた、やれなかつた、考えなかつた」デザインだけではなく、組立完成価格のアフターフォロー付きのオドロキばかりのモノオキです。

50年間の物置メーカー代理店としての、想いや楽しさや悔しさを製品作りに活かしているようです。

わたしも最初の物置「セイリーハウス」から、60年近く物置業界の中心におりますが、マツモト物置が今後どのように求められ、評価されるか非常に楽しみですし、あたたかく見守りたいと思います。

はじめて、わたしがマツモト物置MAタイプを工場で見た時に、「この物置なら物置業界に革命が起きる」と言ったことは今でもよく覚えています。

物置の需要期は確かに過ぎたとは思いますが、やり方次第ではまだ面白いと思います。

## TO ALL CUSTOMERS

### すべてのお客様へ

マツモト物置カタログVOL.8を「購入いただきありがとうございます」といって貰えれば、お客様が家族の楽しい暮らしのお手伝いが出来れば「本当に嬉しいです。おもろくない計画も、やのしか、やの想起も全部マツモト物置にしまり下さい。

私たちのカタログには目次がありません。それはお客様の「あなたのハート」を「購入いただきやすい」からです。製品や直接接する大切ですが、私たちの物置への想いを感じていただき、「マツモト物置のアドバイス」、「いい感じ」、「いい」という感覚をためし、されば「私たちお客様へのアドバイス」になります。これからも皆様に喜んでいただける様に頑張ります。

HAVE A NICE MONOOKI!



フジ産業株式会社 社主

松本勝己



松本勝己